



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**СКОЛКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.24.16.000.М.004454.09.21

от 13 сентября 2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: эпидемиологии.

Медицинский кабинет Филиала компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД"
121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Филиал компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД"
(ИНН: 9909492395, ОГРН: 10180001249)

Юридический адрес: 121205, Москва город, Сколково инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 46, стр. 1

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 44-01925-2 от 17.08.2021, экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково № 77.24.13.М.003067.09.21 от 03.09.2021, акт санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково № 2413-03117/ВД от 03.09.2021



ЗаклЮчение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по инновационному центру Сколково, Муниципальному району Внуково,
аэропорту Внуково, аэропорту Остафьево

№ 3297155





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал на транспорте во Внуково
119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2, тел.: (495) 436 2548 факс: (495) 436 2550

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии вида деятельности, работы, услуги государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 77.24.13.M.003067.09.21

Дата 03.09.2021

Основание производства экспертизы: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве №44-00187 от 17.08.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 19.08.2021 по 03.09.2021

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, ул. Центральная, д. 2

Цель проведения экспертизы: Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Экспертиза проведена: врачом-эпидемиологом Журавлевым П.И. (образование высшее профессиональное по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста от 04.08.2017г. регистрационный № 06128)

Заказчик: медицинский кабинет Филиала компании с ограниченной ответственностью "Хадасса Медикал ЛТД" (филиал компании "Хадасса Медикал ЛТД"), ИНН: 9909492395, ОГРН: 10180001249

Юридический адрес: 121205, Москва город, Сколково инновационного центра территория, Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Фактический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, дом 46, стр. 1

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: эпидемиологии.

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 2413-03117/ВД

от 03.09.2021

Заключение: Указанный вид деятельности соответствует

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".



И.о. главного врача,
заместитель руководителя
органа инспекции

А.А. Татаринчик



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» НА ТРАНСПОРТЕ ВО ВНУКОВО
119027, г. Москва, ул. Центральная, дом 2, телефон: (495) 436 25 50
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

Акт

санитарно-эпидемиологической экспертизы / обследования

№ 2413-03117/ВД

Дата: 03.09.2021

Основание производства экспертизы: поручение Сколковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 44-00187 от 17.08.2021.

Дата (период) проведения экспертизы: 17.08.2021 – 03.09.2021.

Место проведения экспертизы: 119027, г. Москва, ул. Центральная, дом 2

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения

Обследование проведено: 19.08.2021 врачом-эпидемиологом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на транспорте во Внуково Журавлевым П.И. (образование высшее профессиональное по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста от 04.08.2017г. регистрационный № 06128) в присутствии врача-эпидемиолога Филиала компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал ЛТД» Чикиной О.Г.

Заказчик: медицинский кабинет Филиала компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал ЛТД» (Филиала компании «Хадасса Медикал ЛТД») (ИНН 9909492395, НЗА 10180001249)

Юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 16а, стр.3, пом.4

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности):

121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, д.46, стр.1.

Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: эпидемиологии.

Нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась экспертиза/обследование:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Установлено:

Юридические основания для использования помещений:

Договор субаренды клинико-диагностического центра Международного Медицинского кластера № 2 от 28.05.2019, заключенный с КОМПАНИЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРОССОЛИМ ЛИМИТЕД» (арендатор). Филиал компании «Хадасса Медикал ЛТД» имеет действующую лицензию № ЛО-77-01-020185 от 30.07.2020г. на осуществление медицинской деятельности по данному адресу.

Тип здания:

Отдельностоящее нежилое здание клинико-диагностического центра введено в эксплуатацию в 2018 году. Территория вокруг здания благоустроена, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, освещена. Подъездные дороги и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Имеется парковочная площадка.

Характеристика помещений:

Для осуществления заявленного вида медицинской деятельности заявлено помещение №3.43 площадью 17,9 кв.м., расположенное на 3 этаже клинико-диагностического центра.

В составе помещений общего пользования на этаже имеются санузлы для персонала, ПУИ.

Санитарно-техническое состояние помещений – удовлетворительное. Для дезинфекции рабочих поверхностей и оборудования используются дезинфицирующие средства широкого спектра действия.

Оборудование и отделка помещений отвечает санитарным требованиям: потолки подвесные типа «Армстронг», стены окрашены вододисперсионной краской, полы покрыты керамической плиткой. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку с применением дезсредств. Кабинет оснащен медицинской мебелью (столы, стулья, шкафы), оргтехникой (персональный компьютер, принтер). В кабинете установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Освещение: Естественное освещение в кабинете обеспечивается через боковые светопроемы в наружной стене. Система общего искусственного освещения представлена потолочными светильниками с рассеивателями, оснащенными светодиодными лампами. По результатам инструментальных замеров уровни искусственной освещенности и величина коэффициента пульсации на рабочем месте врача-эпидемиолога соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов окружающей среды". (протоколы № 44.181н, 44.182н от 01.09.2021).

Водоснабжение: централизованное (от городских сетей). По результатам исследований проб питьевой воды, отобранных из систем холодного и горячего водоснабжения (санузел, кран холодной и горячей воды) качество и безопасность воды по всем исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов окружающей среды»

(протоколы №№ 44.2540 от 20.08.2021 г., 44.2541 от 21.08.2021; 44.2542 от 21.08.2021г., 44.2543 от 21.08.2021г.).

Канализация: централизованная (подключение к городским сетям).

Отопление: в здании предусмотрена центральная система водяного отопления (от городских сетей). Нагревательные приборы системы отопления размещены под окнами у наружных стен, имеют поверхность, устойчивую к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Система вентиляции: общеобменная принудительная приточно-вытяжная. Для создания комфортных условий в кабинете дополнительно осуществляется кондиционирование. Паспорта на вентиляционное оборудование оформлены. Техническое обслуживание и ремонт вентсистем осуществляется арендодателем на основании договора субаренды. Проверка технического состояния и эффективности работы вентиляционного оборудования проводится ежегодно. Имеется возможность проветривания через фрамуги окон. Воздушно-тепловой режим соблюдается. По результатам инструментальных измерений параметры микроклимата в кабинете врача-эпидемиолога соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов окружающей среды" (протокол №44.180н от 01.09.2021).

Гигиенические требования к дезинфекционно-стерилизационному режиму:

Уборочный инвентарь промаркирован, моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Места для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены.

Внутренняя уборка и дезинфекция помещений осуществляется клининговой компанией ООО «МЕДКОМ» по договору №210615 от 01.06.2021 г., сбор и вывоз ТБО, ТКО, медицинских отходов класса «Г» осуществляется ООО «ЭКОВЕКТОР» по договору №0620-33 от 01.06.2020г. Проведение дератизационных и дезинсекционных работ осуществляются на основании договора со ООО «Моссанэксперт» №21-7-6-29 от 29.07.2021 г.

Гигиенические требования к персоналу объекта: Предварительные и периодические медицинские осмотры работников организованы по договору № б/н от 09.02.2021 г с ООО «Медкомиссия 1». На момент проведения экспертизы персонал укомплектован в количестве – 1 штатной единицы (врач-эпидемиолог). Представлена личная медицинская книжка на сотрудника, периодический медосмотр пройден в полном объеме, гигиеническая аттестация пройдена. Сведения о вакцинации против кори, дифтерии, вирусного гепатита В представлены. Персонал обеспечен комплектами спецодежды и прочими средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки) в достаточном количестве. На входе осуществляется измерение температуры тела всем сотрудникам с помощью инфракрасного бесконтактного термометра, журнал измерения температуры имеется. Представлен договор с ООО «АРТ-ТЕКСТИЛЬ» № 899 от 01.12.2021 на оказание услуг по стирке и химической чистке униформы.

Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил соответствии с СП 1.1.1058-01 разработана, включает необходимые разделы. Договор с аккредитованной лабораторией на проведение лабораторно-инструментальных исследований заключен (№ 128 от 02.12.2021 с филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на транспорте во Внуково).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обследование помещения медицинского кабинета Филиала компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал ЛТД» по адресу: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, д.46, стр.1 проведено в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы заявленный вид деятельности (работы, услуги): **здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые в медицинском кабинете Филиала компании с ограниченной ответственностью «Хадасса Медикал ЛТД» для осуществления медицинской деятельности по адресу: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, Большой бульвар, д.46, стр.1**

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование.

Врач-эпидемиолог санитарно-эпидемиологического отдела _____ П.И. Журавлев
подпись

и.о. заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом _____ Сорокин Д.В.
подпись